

TOTO

化妆镜

使用产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

执行标准：GB 24977-2010 东陶机器(广州)有限公司 厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号


明 细 单

化妆镜 1套 施工说明书 1张 使用说明书 1张 化妆镜固定件 1套

完 成 图

本产品具有储物、成像功能

LMMW601W系列



安 全 注意 事 项

- 请务必在安装之前认真阅读该说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。

注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。




此图表示不可行，「禁止」之意。

此图表示必须「强制」实行的内容。

此图表示「禁止分解」。

此图表示「接地线连接」。

⚠ 警告

	<p>安装墙壁固定螺丝时， 安装完成后确认化妆镜 被牢牢固定在墙壁上。 ※墙壁固定螺丝没有安装可能 会导致产品损坏、人身受伤。</p>  
	<p>禁止擅自分解和改造产品。 ※会引起触电、火灾、受伤及产品故障。</p>
	<p>严禁放置在浴室等湿气重的环境里。 化妆镜受潮会导致膨胀。</p> 

通电的情况

请在电源完全安装完毕后，才可以对产品进行通电测试，否则会对人身产生伤害及死亡的危险。

安 装 前 的 注 意

对照产品的完成图，确认化妆镜的安装位置，确保有足够的安装空间。

产 品 的 安 装

1. 产品的拆包

- 1) 将化妆镜从包装箱内取出，同时请保管好配件包。
- 2) 如图1所示，依次将照明盖（灯罩）拔出，放置在外装箱上。




图1

2. 化妆镜的安装

- 1) 请先参考完成图尺寸对化妆镜安装空间进行确认。
- 2) 把化妆镜下端紧贴落地式台盆柜上端并左右移动调整化妆镜的位置，使化妆镜中心线与落地式台盆柜的中心线对齐，并且保证化妆镜垂直放置。
- 3) 在墙固定安装位置做好标记。
- 4) 如图3所示，标记安装孔位置后，在墙壁上钻Φ8×45的孔（4个）。
注意：瓷砖墙必须是实体墙，不能是空心墙，否则会导致安装强度降低。
- 5) 从配件包内取出膨胀管埋入钻孔内。









图2



- 6) 如图4所示, 先在台盆上边缘打硅胶。
- 7) 如图5所示, 将化妆镜放在台盆上边缘, 依次将墙固定螺钉拧入膨胀管内。
- 8) 如图6所示, 从配件包内取出螺钉装饰帽, 将螺钉装饰帽盖在层板下方的墙固定螺钉上。




- 9) 如图7所示, 化妆镜底部与台盆挡水边上端, 溢出硅胶抹匀。
(注: 浴室环境推荐使用具有防水功能的硅胶)



3. 连接器与墙预留电线的连接

如图8所示，将灯具上的连接器拔下，通过接线盒将连接器与墙预留电源线相接，相接完成后，再将连接器装回到化妆镜上。

(注意：电源线的连接必须请有电工资质的人员操作，请勿私自进行安装。)



4. 灯具和照明盖的安装

- 1) 如图9所示，将接线头从化妆镜的开槽处引出，并把接头插入灯具。
- 2) 如图10所示，使照明盖上端与化妆镜上端保持齐平，将照明盖（灯罩）安装在柜体上。




图9




图10

安装完成后检查

- 1、检查并确认化妆镜位置是否平行，并确定已经被牢牢固定在墙壁上。
- 2、清理、清扫施工所产生的废弃物，如有存在积水的地方也请清除干净。
- 3、通电确认照明功能是否正常。

废弃处理

- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

注意：

- 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）