


TOTO



TOTO

NEOREST®



技术图标

坐便器&洗面器 智能洁净系统

智炫 光触媒清洁技术



特殊釉面加紫外线光照的组合，可以轻松分解便器内壁上的污垢。

智净 电解水除菌技术



电解除菌水保持喷嘴和便器内壁清洁，轻松分解污物，减少化学清洁品的使用。

智洁 纳米抗污釉面技术



超平滑的陶瓷釉面，几乎不给污垢容身的空隙。

洁净喷雾 便器内壁喷雾防污技术



每次使用前，在便器内壁喷洒水雾，利用陶瓷亲水性，帮助清洗污垢，相比普通产品提升80%的清洁效果。

极漩 360°漩涡式冲洗技术



360°强劲水流，全方位冲洗，实现高效、节水冲洗。

内壁易洁结构设计



特别的无棱内壁设计，让污垢、细菌无处藏身，更重要的是打扫坐便器变得更为轻松。

韵波 空气韵波式洗净



包含气泡的水珠，带来更加舒适的清洗感受。即时加热的方式，保持水流温暖。

纤翼 轻薄陶瓷材质



精致轻薄，强度是标准耐火粘土的两倍。

水嘴

纤雨 水嘴柔和出水技术



优雅出水，尽量减少飞溅，触感舒适。

浴缸

纤浮 太空眠入浴技术



零重力沐浴体验，让身体漂浮在完全无压力的状态，创造身心的放松。

水魔力 魔力按摩浴缸技术



通过强劲有力的不规则回旋水流，实现按摩般的体验，带来深层放松。

设计大奖



red dot award
product design

红点设计奖

自1955年以来持续至今的国际性权威大奖。由德国埃森的设计协会Zentrum Nrodrhein Westfalen主办。由设计专家们对创新性、功能性及产品品质进行严格公正的审查，评选出公认的优秀产品。



iF设计奖

自1953年以来持续至今的国际性权威设计大奖。由德国汉诺威的iF国际论坛设计有限公司主办。由设计专家们对美观性、功能性及创新性进行严格公正的审查，评选出公认的优秀产品。



绿色优秀设计奖

由美国芝加哥雅典娜建筑设计学院和爱尔兰欧洲建筑设计城市研究中心主办。于2009年开始的世界性环保奖。旨在通过绿色设计进行生态环境意识改革。

常规技术

便器自动冲洗技术



产品具有自动感应功能。

便盖保温技术



当您入座时，便盖会快速升温，达到舒适温度。

除臭技术



使用中以及使用后坐便器内自动进行高效除臭，不留异味。

暖风干燥技术



温度适宜的暖风，带来轻松舒适的体验。

前沿科技融汇精湛设计。

让舒适与幸福，

流淌在生活的每个瞬间。

源自对科学的追求，

和呵护健康的执着信念，

让每天的身心都充满洁净的能量。

悦然生活，崭新境界。

尽在诺锐斯特。

智臻奢华 悅然新境





PURE LUXURY
智臻奢华 悅然新境

NEOREST®





NEOREST RS

NEOREST AS

NEOREST LS

NEOREST NX

NEOREST LE



清洁技术


保持持久清洁，让你使用更为安心

智炫
ACTILIGHT



光触媒清洁技术


创新的卫浴清洁技术,光触媒技术轻松分解污垢。



智炫技术将坐便器的清洁水平提升到了新的层次。利用紫外线光照,以及氧化钛内壁,形成光触媒效果,其氧化分解力,能有效分解残留的污垢、细菌。

拥有先进科技含量的材料

氧化钛使坐便器内壁保持亲水状态,为实现光触媒作用做好了铺垫。光触媒层含有氧化锆,能够带来良好的耐久性



24 小时运转, 保持时刻清洁

通过紫外线光照和釉药产生光触媒反应,由周围的氧气和水分子生成活性氧。活性氧可以有效分解并减少污垢、细菌的产生。

通过紫外线光照
分解细菌,
随时保持清洁状态

洁净喷雾:
水雾喷洒在坐便器内壁

由于污垢较难粘附在
潮湿表面上,
因此更容易被冲落


自动冲洗,
喷洒电解除菌水

待机中

→ 使用前

→ 使用中

→ 使用后



诺锐斯特NX2、GE 使用了光触媒清洁技术

智能洁净系统


智净

EWATER+ for BOWL



便器内壁电解水除菌技术

电解除菌水轻松分解污物，
去除粘附在便器内壁上的污垢、细菌。



电解除菌水

喷嘴和便器内壁容易受污垢污染，难免产生污渍。
电解除菌水能够对喷嘴和便器内壁进行清洁除菌。

电解除菌水不添加化学物质和清洁剂，让微小污物无处藏身，让您每天都能放心使用。

无电解除菌水



有电解除菌水



电解除菌水如何进行清洁除菌

洁净喷雾，
水雾喷洒在坐便器内壁

湿润的陶瓷表面，
污垢难以粘附，
因此污物更容易被冲落

电解除菌水清洁喷嘴
和便器内壁

最后一次使用的 8 小时后，
自动喷洒电解除菌水，
抑制细菌滋生



使用前



使用中



使用后



待机中

源自自来水



不添加化学物质和清洁剂



经过一定时间后，
还原成普通水



智能洁净系统

智净

EWATER+ for WAND



喷嘴电解水除菌技术

去除粘附在喷嘴上的细菌。
电解除菌水进行自动清洁后，喷嘴内外洁净如一，使用更安心



电解除菌水

每次使用前后，电解除菌水都会自动对喷嘴进行清洁除菌。

这种清洁除菌涉及喷嘴内外部。

即使在没有使用时，也会定期进行喷嘴自清洁，始终保持良好的洁净状态。



对喷嘴内侧也进行自动除菌



始终保持清洁环境

喷嘴由高品质、抗污垢的树脂制成，每次使用后，
都会自动喷洒电解除菌水进行自清洁。

更重要的是，喷嘴位置经过精心设计，污垢不容易污染喷嘴。
你也可以开启手动模式，轻松完成对喷嘴的清洁。



智能洁净系统

智净

EWATER+ for UNDER SEAT



便圈底部电解水除菌技术


去除便圈底部前端的
污垢及细菌，保持清洁




电解除菌水

为了保持清洁，每次使用，
对容易沾染污垢的便圈前端背面区域进行电解除菌水喷雾。

对尿渍等污垢可以起到抑制泛黄、保持长久清洁的效果。
清扫前，可开启手动喷雾功能，轻轻擦拭即可轻松去除污垢。



试验方法：对采用便器底部电解水除菌技术的产品和无此功能的产品进行测试
试验条件：模拟4名家庭成员、正常使用2周，不清扫的情况下
※因使用环境条件的不同，效果会有所差异（TOTO测试）




电解除菌水如何进行清洁除菌

洁净喷雾，
水雾喷洒在坐便器内壁

湿润的陶瓷表面，
污垢难以粘附，
因此污物更容易被冲落


人离开坐便器后，
会自动向便器内壁和
便圈底部喷洒电解除菌水，
并盖上盖子

最后一次使用的 8 小时后，
自动喷洒电解除菌水，
抑制细菌滋生



电解除菌水喷洒便圈下方

电解除菌水喷洒在整个坐便器内壁，小的水滴被气流吹送到便圈前端背面区域（便圈底部电解除菌水技术），大的水滴覆盖在坐便器内壁表面（便器内壁电解除菌水技术）。



智能洁净系统

智洁

CEFIONTECT

纳米抗污釉面技术



洁净喷雾

PREMIST

便器内壁喷雾防污技术

污物易滑落

防止污物粘附

超平滑的陶瓷表面
几乎不给污垢容身的空间。

形成水膜，
防止污垢粘附。



纳米抗污釉面技术

超平滑陶瓷釉面，这种釉面的表面非常平滑，几乎不给污垢容身的空间。

采用纳米抗污釉面技术的坐便器
能够保持内壁长久洁净，经久耐用。


减少容易藏污纳垢的陶瓷表面凹凸

普通陶瓷釉面看上去也许非常光滑，
但其实存在肉眼看不见的凹凸，
污垢、霉菌、细菌容易藏身其中。
采用纳米抗污釉面技术的坐便器内壁，
釉面空隙小到纳米水平，污垢难以容身。



是什么造就了“智洁”坐便器出色的耐久性？


常规釉面之上附加烧制了一层玻璃质层，
这使得产品具有了经久耐用的品质。



“智洁”坐便器显微照片 *1Qm=0.001mm

“智洁”坐便器拥有良好的亲水性

亲水性这个词语经常被用来表达材料与水良好交融的状态。
“智洁”坐便器正是这样一种具有亲水性的产品。
冲洗坐便器时，水流迅速覆盖坐便器内壁，
冲洗污垢更加轻松。



便器内壁喷雾防污技术

为了确保轻松冲走污垢，在便器内壁形成一层水膜，防止污垢粘附。

每次使用前，都将会在便器内壁上喷洒水雾。
利用陶瓷的亲水性，使污物更易清洗干净。



智能洁净系统

极漩


TORNADO FLUSH

360°旋涡式冲洗技术



RIMLESS

内壁易洁结构设计



旋涡式强劲冲洗

360°强劲水流，全方位冲洗、高效节水冲洗。

360°旋涡式冲洗技术

在确保高效冲洗的同时，
还实现了节水、静音。



强劲的水流形成360°旋涡，
全方位冲洗无棱坐便器内壁。

强力冲洗，有效清除易残留污物

坐便器出水口释放出旋转式的强劲水流，
沿无棱内壁回旋数周，清除最易积累污物的区域，
再将这个内壁清洗干净。精良的陶瓷生产工艺让这项
创新设计变成可能。

内壁易洁结构设计

无死角内壁，污垢细菌无处藏身，便于打扫





洗净技术

全新的清洁方式，为你实现健康、美好的生活



韵波
AIR-IN WONDER-WAVE



空气注入式水珠洗净技术

包含气泡的水珠，带来更加舒适的清洗感受。

即时加热的方式，保持水流温暖。



洗净功能

只需按一下按钮，便会从便座下方伸出喷嘴，
为您带来舒适的温水洗净。

卫洗丽®产品如何工作

“韵波”空气注入式水珠洗净技术，饱含气泡的水珠带来更
加舒适的清洗感受，节水并有效清洁。小颗粒水珠与大颗粒
水珠发生碰撞，然后随着越来越多的空气而合并膨胀。空
气的注入会使水珠增大30%左右。



每次您可以根据需要选择洗净模式。



诺锐斯特®NX2、NX1、LS、AS、RS 遥控器



臀部洗净

每次如厕后，卫洗丽会喷出温水，以适度的水流，完成洗净，水滴中饱含空气，
更加舒适。



臀部轻柔洗净

充沛水量的喷雾式出水，以柔和的水流，轻柔地完成臀部清洗，细致洗净，
更加舒适。



下身洗净

混有气泡的水流，轻柔温和，呵护女性健康。



下身护理洗净

全面清洗女性下身，冲洗范围更广、水流更柔和，在特殊的日子里给予特别的
关怀。



舒适技术

为你和你所爱之人奉上舒适、丰富的生活



人本关怀

舒适技术

为了更好地提高浴室的性能和卫生



便盖自动开闭技术



无需接触坐便器表面，接近或离开坐便器时，便盖自动开闭。



柔光照明

人靠近就亮起柔美的照明，夜间不会再受洗手间灯光过于晃眼的困扰。



便盖保温技术



当您入座时，便座会快速升温，达到舒适温度。



除臭技术




使用中以及使用后坐便器内自动启动高效除臭功能，不留异味。



便器自动冲洗技术



无需触碰按钮或把手，也无需担心他人用后忘记冲洗，每次使用后会进行自动冲洗。



暖风干燥技术



温暖适宜的暖风，带来舒适的体验。




**NEOREST®
NX2
智炫**




**NEOREST®
NX1
智炫**



尺寸: W480xD800xH565mm
坑距: 305mm、400mm
冲水量: 3.8/3.0L
坐便器本体颜色: 白色
坐便盖装饰颜色: 镀镍、银色
遥控器颜色: 镀镍、银色



镀镍



银色



NEOREST®
NX



NEOREST®

LS



reddot winner 2022


尺寸: W411 × D725 × H497mm

坑距: 305mm、400mm

冲水量: 3.8/3.0L

坐便器颜色: 白色+镀镍、白色+黑色、白色+银色

遥控器颜色: 镀镍、黑色、银色



镀镍



黑色



银色



造型优雅精致



时尚镍

气质沉稳睿智



优雅黑

NEOREST®**AS**


尺寸: W386 × D692 × H512mm

坑距: 305mm、400mm

冲水量: 3.8/3.0L

坐便器颜色: 白色

遥控器颜色: 银色



NEOREST®
RS



reddot winner 2022


尺寸: W386 × D690 × H515mm

坑距: 305mm、400mm

冲水量: 3.8/3.0L

颜色: 白色

遥控器颜色: 银色、白色



银色



白色





NEOREST.
AS



NEOREST.
RS

操作简便的遥控器

NEOREST® NX2, NX1, LS, AS和RS型




*遥控器界面以实物为准

- ① 大冲洗，进行一次大水量冲洗。
 - ② 小冲洗，进行一次小水量冲洗。
 - ③ 喷嘴除菌，去除黏附在喷嘴上的细菌。
 - ④ 锁定键，可将你首选的“喷嘴位置”、“水流大小”和“水温”设置保存下来。
 - ⑤ 打开和关闭便圈，打开和关闭便座。
 - ⑥ 打开和关闭便盖，打开和关闭便盖。
 - ⑦ 停止，停止操作。
 - ⑧ 臀部洗净，温暖水流清洗臀部。
 - ⑨ 臀部轻柔洗净，轻柔水流洗净臀部。
 - ⑩ 下身洗净，舒适水流清洗女性下身。
 - ⑪ 下身护理洗净，全面清洗女性下身，冲洗范围更大、水流更柔和。
 - ⑫ 水流调节，5档水流可选。
 - ⑬ 洗净位置自由调节，5档喷嘴位置可选。
 - ⑭ 暖风干燥，舒适暖风烘干臀部。
 - ⑮ 前后摆动洗净，喷头可前后摆动，扩大洗净范围，提升洗净效果。
- 洗净位置自由调节，按摩洗净，律动式水流，通过水势的强弱变化，给您带来如同按摩般的水洗感受。

手纸架（立式）

尺寸：W290 x D260 x H809mm

颜色：拉丝镀镍、银色



NEOREST® COLLECTIONS

时间空间，浑然天成



**纤雨**

SOFT FLOW

水嘴柔和出水技术



优雅水流，轻轻接触皮肤，柔软而舒适。

水流的开关、调节，无需触碰把手或按钮即可轻松操作。
舒适、安心的同时，更带来高级感的操作体验。



让洗手变得优雅

只需轻轻一碰，优雅的水流就会温柔地包裹你的双手。



ZN水嘴的传感器

不仅能打开和关闭喷嘴，还能切换冷热水。
只需对着传感器轻轻一挥，即可操作传感器。

ZN洗面器用水嘴

TLP01701J1,TLP01701J1#BN
TLP02702B1 (控制器)



镀铬



拉丝镀镍



轻薄陶瓷材质



缔造浴室美学新规范。

纤翼材质的巧薄设计，让产品自然地融于任何空间。不仅外形纤薄令人赞赏，产品的坚硬度更令人惊叹。

为了制作这种精致、超薄的器具，TOTO采用了先进的陶瓷工艺。



以边缘最薄的部分作比较的话，纤翼材质的盆壁只有以往洗面器产品大约一半的厚度，而材料强度却是以往的两倍。



纳米抗污釉面技术

超平滑陶瓷表面，
洁净不易留痕，
保持长久清洁。

漂浮浴缸



纤浮

ZERO DIMENSION

太空眠入浴技术



沉浸在冥想中的放松时刻。

大脑处于平静状态

宛如航天员在宇宙空间站休息时的姿态



太空眠入浴技术的入浴姿态使身体从重力中解放出来，解除关节所承受的压力，带给你放松与舒适。

究结果表明，太空眠入浴技术带来的入浴姿态可以抑制掌管语言功能的大脑区域的活动。这就是太空眠入浴技术使人平静、放松的原因。

TOTO经过十多年对身体位置、沐浴和神经放松方面的研究，开发出了漂浮浴缸。其设计模拟了零重力，为入浴者提供了完全失重的体验。通过将入浴者从重力的束缚中解放出来，使其在无压力的状态下漂浮，实现深层肌肉放松，让身体、心灵和精神平静下来，从而创造一个远离身心疲劳的休憩地。

先进技术 放松体验

独特的功能，使每一次沐浴都成为奢华的放松时刻。


肩颈SPA

枕头的位置可根据人体体型做相应调节以安定身心，让各种体型的人都能从颈部到肩膀享受温暖的入浴体验。




控制器

电容式触摸屏只需轻轻触碰就能轻松操控。



魔力按摩浴缸技术

通过强劲有力的不规则回旋水流，实现按摩般的体验，给你带来深层的放松。



LED照明

浴缸底座周围在LED照明灯的映照下，呈现出梦幻般的氛围。



气泡按摩

富于变化的气泡水流从底部涌上来，包裹着身体，带来温馨、舒适的入浴感受。



眠入浴技术漂浮浴

PJYD2200PW,PJYD2200PW#GW
2200 x 1050 x 780 mm



肩颈SPA

控制器

魔力按摩浴缸技术

气泡按摩



NEOREST NX (进口品)
CS903K V3
(坑距 305mm) (镀镍)
CS903K V4
(坑距 400mm) (镀镍)
CS902 V3
(坑距 305mm) (银色)
CS902 V4
(坑距 400mm) (银色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
800*480*565mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换



智能洁净系统



IF DESIGN AWARD 2018 **reddot award 2018 winner** **GOOD DESIGN AWARD 2018**

NEOREST LS
CES8E120KCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (银色)
CES8E120KCNP
(H=120-130mm) (银色)
CES8G520GCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (银色)
CES8G520GCNP
(H=120-130mm) (银色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
725*411*497mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8E120KCNP 冲水量 3L/4.5L

*CES8G520GCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



IF DESIGN AWARD **reddot winner 2022** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST LS
CES8G220GCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (黑色)
CES8G220GCNP
(H=120-130mm) (黑色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
725*411*497mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8G220GCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



IF DESIGN AWARD **reddot winner 2022** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST LS
CES8G320GCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (镀镍)
CES8G320GCNP
(H=120-130mm) (镀镍)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
725*411*497mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8G320GCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



IF DESIGN AWARD **reddot winner 2022** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST AS
CES8C510KCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (银色)
CES8C510KCNP
(H=120-155mm) (银色)
CES8E810GCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (银色)
CES8E810GCNP
(H=120-155mm) (银色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
692*386*512mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8C510KCNP 冲水量 3L/4.5L

*CES8E810GCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



IF DESIGN AWARD **reddot** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST RS
CES8A510KCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (银色)
CES8A510KCNP
(H=120-155mm) (银色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
690*386*515mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8A510KCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



reddot **reddot winner 2022** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST RS
CES8A410KCN
(坑距 305mm)
(坑距 400mm) (白色)
CES8A410KCNP
(H=120-155mm) (白色)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
690*386*515mm
EcoMAX DUAL 3L/3.8L 大小切换

*CES8A410KCNP 冲水量 3L/4.5L

***所有排水件需另购**



智能洁净系统



reddot **reddot winner 2022** **GOOD DESIGN AWARD**

NEOREST GE
CES996WCSR
(H=220mm)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
675*423*460mm
EcoMAX DUAL 3.4L/4.8L 大小切换

推荐搭配:
隐藏式水箱 WH036DRC
水箱面板 MB005DGN



智能洁净系统



GOOD DESIGN AWARD

NEOREST LE
CES994WCSR
(H=220mm)

诺锐斯特智能全自动一体型电子坐便器
675*423*460mm
EcoMAX DUAL 3.4L/4.8L 大小切换

推荐搭配:
隐藏式水箱 WH036DRC
水箱面板 MB005DGN



智能洁净系统



GOOD DESIGN AWARD

系列		NEOREST® NX	NEOREST® LS	NEOREST® LS	
外观					
		  reddot award 2018 winner	  reddot winner 2022	  reddot winner 2022	
品番		CS902 系列 CS903 系列	CES8G520GCN 系列 CES8E120KCN 系列	CES8G220GCN 系列	
控制方式		遥控器	遥控器	遥控器	
基本功能	洗净方式	臀部洗净	○	○	
		臀部轻柔洗净	○	○	
		下身洗净	○	○	
		下身护理洗净	○	○	
	改变洗净方式	洗净位置调节	○	○	
		摆动洗净	○	○	
		按摩洗净	○	○	
		个性设定	○	○	
清洁功能	便器结构	无棱内壁	○	○	
	干燥	暖风干燥技术	○	○	
	祛除异味	除臭技术	○	○	
		空气焕新电解水除菌技术	○ (限 CES8G520GCN 系列)	×	
	用干净的除菌水保持清洁状态	喷嘴电解水除菌技术	○	○	
		便器内壁电解水除菌技术	○	○	
		便圈底部电解水除菌技术	○	○	
		保持便器内清洁	○ (限 CS903 系列)	×	
	使污垢不易附着	便器内壁喷雾防污技术	○	○	
便利功能	冲水	自动便器冲洗	○	○	
		用遥控器冲洗便器	○	○	
	打开或关闭	遥控开 / 关便座	○	○	
		自动便盖开闭	○	○	
	照明灯	柔和照明	○	○	
	便座加热	便盖保温技术	○	○	
	降低便座的温度进行节电的方法	自动节电	×	○	
		定时节电	○	○	
		超级自动节电	○	×	
维修保养		清扫用提升柄	×	○	
		喷嘴清扫	○	○	
		洁净材质	○	○	
		无缝便圈	○	○	