


# TOTO

## 压克力浴缸

为了充分发挥产品功能,请按本安装说明书的内容正确安装。 安装后,请向客户详细说明使用方法。

- 感谢您选用TOTO的浴缸。
- 为了充分发挥产品功能,请按本「安装说明书」内容正确安装。
- 安装完成后,请向客户说明操作方法,并将本「安装说明书| 交由客户保存。



# 目录

1. 安全上的注意点 — — — — — — — —	3
2. 安装施工上的注意点 — — — — — — —	4
3. 部件清单 — — — — — — — — —	5
4. 安装步骤 — — — — — — — —	5-8
4-1. 排水金具的安装 —————	5
4-2. 安装水龙头 — — — — — —	5
4-3. 浴缸高度的调整 — — — — — —	6
4-4. 排水管的安装 — — — — —	6
4-5. 排水管、供水管 (仅为有水龙头的浴缸)的连接 — —	7
4-6. 检查漏水 — — — — — — —	7
4-7. 安置摆放浴缸 ———————	8

## 1. 安全上的注意点

安全起见,请务必遵守。

请详阅「安全上的注意点」后,正确安装。为了安全、正确的安装产品,防止给您或他人造成人身伤害或财产损失,此说明书采用了很多标志。标志的意思说明如下。

注意

表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人身伤害财产损失。

为了使施工人员安全、正确地安装产品,本说明书及产品中还采用了如下标志。请在完全理其内容的基础上正确安装。

表示	意思
$\Diamond$	此图表示不可行,「禁止」之意。
0	表示必须「强制」实行的内容。



安装完成后,请确认各部件有无松脱或漏水等安全上的隐患。 此说明书,对使用者能否安全、正确的使用产品非常重要。 请妥善的保管,勿遗失、弄脏。该说明书与施工完成后交由使用者保管。

## ⚠ 警告



必须实行

开箱后,请尽快处理不需要的包装材料。否则可能由于木框、

钉子,纸板及封箱带的随意堆放导致人身伤害。

另外,请勿让儿童玩弄包装袋,否则,可能造成人身伤害。



铸铁浴、珠光(有浇注层)缸非常重,在安装时一定要穿戴合适的安全装备。 否则,会造成人员伤害。

## **⚠**注意



必须采取防冻结措施。

否则可能因为水管冻结,造成产品、水管破损。

必须实行

必须对浴缸安装场所进行地面防水处理.

否则万一漏水,可能导致下层居室受到损害。



请勿使用除自来水以外的水源。

若使用井水等,可能由于腐蚀造成漏水。

# 注意 请按照安装说明书正确施工。 否则,会引起漏水造成家庭财物的污损。 安装排水管,请按正确顺序施工。 否则,会引起漏水,造成家庭财物的污损。 浴缸在安装前,请确认有无异常现象 在安装工程完成前,请用纸板保护浴缸。 否则可能会引起破损。 搬运时,请不要手握扶手、毛巾架、排水管等浴缸部件。 否则,会造成浴缸损坏。 请勿将明火(如点着的香烟等)放置在浴缸上。 否则可能会引起破损。 不要使浴缸与硬物碰撞或使硬物从高空落入浴缸内。 否则,会引起浴缸受损而漏水,造成家庭财物的污损。 请勿站在浴缸上施工。 否则,会脚下滑落或摔坏产品。 清扫时,严禁使用酸、碱、有机溶剂类的化学药品及酸性、碱 性清洗剂,否则会损伤产品表面。清扫时,请使用水或中性清 洗剂。禁止使用酒精擦浴缸表面,否则表面开裂。 禁止用脚踩在收纳架上。 否则可能会造成裙板破损。


# 3. 部件清单

=	名 称	数量	式样
	浴缸	1	
	毛巾架	1	
台	ѝ阶用调整脚	1	
说明书	浴缸安装说明书	1	
	浴缸使用说明书	1	

## 4. 安装步骤

## 4-1. 排水金具的安装


首先安装好排水金具。排水金具的施工请参阅所提供的安装说明书来进行。



## 4-2. 安装水龙头(※仅适用有水龙头的浴缸)

请把水龙头安装在浴缸上缘面。


水龙头的安装请参阅所提供的水龙头安装说明书。



## 4. 安装步骤


#### 4-3. 浴缸高度的调整

- 1. 首先安装台阶下部的调整脚。(见图1)
  - ① 调节底脚螺母A,向下松动。
  - ② 安装在浴缸C处。
- 2. 把浴缸临时摆放在浴缸安装场地,观察裙板和地面之间的间隙。 调整浴缸水平,并且通过浴缸调整脚把裙板和地面间的间隙调整在1-5mm之间。(见图2)




#### (调整脚的调整方法)

- 把浴缸搬出来, 使手能够进入浴缸背部。
- 松开上部的螺母。
- 旋转调整脚的本体来调整高度。 右旋为调低,左旋为调高。



#### 4-4. 排水管的安装


排水金具的排水端插入地面排水管内,并紧密连接。如果排水端太短,可采用连接管连接后再插入。




## 4. 安装步骤

#### 4-5. 排水管、供水管(仅为有水龙头的浴缸)的连接


抬起浴缸,把排水管连接到建筑侧预留的下水管上。(见图1) 与下水管间的间隙,请使用硅胶或密封胶泥来填埋。(见图2)





#### (有水龙头的场合)

把水龙头的冷热水管和墙上的预留管相连接。 连接方法请参阅水龙头的施工说明书。



#### 4-6. 检查漏水




如发现有漏水,请把浴缸水放掉,检查漏水处的螺丝及密封有无异常,安装是否正确。 如没有发生漏水,请把浴缸内的水排放掉。

## 4. 安装步骤

## 4-7. 安置摆放浴缸

请把浴缸靠墙壁进行安置摆放。

浴缸、裙板和墙壁地面所有的接续部分(见下图灰色虚线部分)请都打上硅胶。



注意: 1. 请使用柔性材料。使用坚硬材料会造成浴缸的损坏。 2. 打完硅胶后, 24小时以内请勿进入浴缸或移动浴缸。